

Městský úřad Příbor

Stavební úřad

742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 15.12.2010
Č.J.: 1104/2010/SÚ&7368/2010/Han
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Hanzelka
TELEFON: 556 455 460
E-MAIL: staveb@pribor-mesto.cz
DATUM: 06.01.2011

Dle rozdělovníku

ID 34365786	
OBECNÍ ÚŘAD PETŘVALD, okr. Nový Jičín	
Dodáno: 4.1.2011	2. pracovní
C.J.: 26/2011	J. MAC
Proč. lis.: /	PM: 4. SR.
	330 624 VIT 2/3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby

Dne 19. 08. 2010 podal a dne 15. 11. 2010 doplnil Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692, který zastupuje na základě plné moci pan Ing. Václav Tesárek, K lukám 641/26, 142 00 Praha 4, IČ: 126 05 999, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Letiště Leoše Janáčka Ostrava – ostatní zpevněné plochy, 1. – 4. etapa**“ na pozemcích parc.č. 1006/2, 1006/5, 1040, 158, 159, 1146/2, 160, 1039/1, 971/1 v k.ú. Harty, na pozemcích parc.č. 822/7, 822/6, 349, 350, 902/1, 902/2, 902/3, 822/20, 822/23, 822/8, 822/9, 813/5, 822/11, 813/12, 1340/5, 1356/1, 1362, 383, 1357/4, 1357/2, 1366/1, 1357/3, 1357/1, 822/12, 553, 822/25, 1340/7, 1340/13, 1340/8 v k.ú. Mošnov a na pozemcích parc.č. 410/2, 410/3 a 410/4 v k.ú. Albrechtický.

Stavba obsahuje stavební objekty: SO 101 – Přeložky kabelů silno+slabo, SO 111 – Rozšíření TWY A a TWY F, SO 121 – Dešťová kanalizace, SO 131 – Světelné vybavení TWY A a F, SO 132 – Ovládání a monitoring, SO 133 – Stavební úpravy pro světelné vybavení, SO 191 – Provozní opatření, SO 201 – Přeložky kabelů silno+slabo, SO 211 – Rozšíření TWY B, SO 212 – Odmrazovací stání letadel, SO 221 – Dešťová kanalizace, SO 231 – Světelné vybavení TWY B a odmrzovacího stání, SO 232 – Ovládání a monitoring, SO 233 – Stavební úpravy pro světelné vybavení, SO 241 – Plošné osvětlení odmrzovacího stání, SO 291 – Provozní opatření, SO 301 – Přeložky kabelů silno+slabo, SO 311 – Rozšíření TWY C, SO 312 – Rozšíření APN S, SO 321 – Dešťová kanalizace, SO 331 – Světelné vybavení TWY C a APN S, SO 332 – Ovládání a monitoring, SO 333 – Stavební úpravy pro světelné vybavení, SO 341 – Plošné osvětlení APN S, SO 391 – Provozní opatření, SO 401 – Přeložky kabelů silno+slabo, SO 411 – Rozšíření TWY D, SO 421 – Dešťová kanalizace, SO 431 – Světelné vybavení TWY D, SO 432 – Ovládání a monitoring, SO 433 – Stavební úpravy pro světelné vybavení, SO 491 – Provozní opatření.

Dnem podání bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad MÚ Příbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„**Letiště Leoše Janáčka Ostrava – ostatní zpevněné plochy, 1. – 4. etapa**“ na pozemcích parc.č. 1006/2, 1006/5, 1040, 158, 159, 1146/2, 160, 1039/1, 971/1 v k.ú. Harty, na pozemcích parc.č. 822/7, 822/6, 349, 350, 902/1, 902/2, 902/3, 822/20, 822/23, 822/8, 822/9, 813/5, 822/11, 813/12, 1340/5, 1356/1, 1362, 383, 1357/4, 1357/2, 1366/1, 1357/3, 1357/1, 822/12, 553, 822/25, 1340/7, 1340/13, 1340/8 v k.ú. Mošnov a na pozemcích parc.č. 410/2, 410/3 a 410/4 v k.ú. Albrechtický.

813/12, 1340/5, 1356/1, 1362, 383, 1357/4, 1357/2, 1366/1, 1357/3, 1357/1, 822/12, 553, 822/25, 1340/7, 1340/13, 1340/8 v k.ú. Mošnov a na pozemcích parc.č. 410/2, 410/3 a 410/4 v k.ú. Albrechtický.

Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba „Letiště Leoše Janáčka Ostrava – ostatní zpevněné plochy, 1. – 4. etapa“ bude umístěna na pozemcích parc.č. 1006/2, 1006/5, 1040, 158, 159, 1146/2, 160, 1039/1, 971/1 v k.ú. Hartý, na pozemcích parc.č. 822/7, 822/6, 349, 350, 902/1, 902/2, 902/3, 822/20, 822/23, 822/8, 822/9, 813/5, 822/11, 813/12, 1340/5, 1356/1, 1362, 383, 1357/4, 1357/2, 1366/1, 1357/3, 1357/1, 822/12, 553, 822/25, 1340/7, 1340/13, 1340/8 v k.ú. Mošnov a na pozemcích parc.č. 410/2, 410/3 a 410/4 v k.ú. Albrechtický tak, jak je zakresleno ve výkresech situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000 zak.č. 1873/201, který tvoří nedílnou součást ověřené projektové dokumentace.
2. Projektová dokumentace staveb pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb oprávněnou osobou, opatřena podpisem a razítkem zpracovatele a musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. Oprávnění zpracovatele bude přiloženo k žádosti o stavební povolení.
3. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Přeložky těchto sítí nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich správci a podmínky, stanovené ve vyjádřeních správců sítí k předmětné stavbě, budou respektovány.
4. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení týkající se umístění a projektové přípravy stavby uvedených v níže uvedených vyjádřeních:

Úřad pro civilní letectví ze dne 26. 11. 2010 č.j. 4887-10-701.

- PD/výkresovou část rozšířit a doplnit o pohybovou obálku letadel kat. E a F v předpokládaných provozně využitelných trasách včetně bezpečného otočení letounů v prostorech obou THR RWY 22/04.
- V plném rozsahu akceptovat stanovisko ŘLP č.j.: DPLR/9819/10 Ref. 8170/10 z 29.9.2010.
- Realizace jednotlivých etap je vždy podmíněna vydáním a dodržováním POV a POP provozovatele letiště LKMT vypracovaných společně s ŘLP – respektující plně zabezpečení a dodržení bezpečnosti letového provozu.
- Potvrdit, zda situování odmrazovací stojánky bude splňovat požadavky L14 odst. 3.15.2 Pozn.1 (propočet dojezdových časů k THR – zajištění účinnosti odmrazovacího postřiku) .
- Uvedení LPZ do provozu (všech, která budou v rámci tohoto projektu nově instalována případně upravována) lze až po provedení komplexních zkoušek schválených UCL. Tyto zkoušky, lze uskutečnit za účasti zástupců UCL.

Ministerstvo životního prostředí ze dne 04. 10. 2010 č.j.: 87469/ENV/10.

- Do projektové dokumentace stavby zapracovat plán organizace výstavby, ve kterém budou uvedeny:
 - . použité mechanismy,
 - . dopravní trasy, které budou v maximální míře vedeny mimo obytnou zástavbu přilehlých obcí,
 - . bilance stavební suť a výkopových zemin a místa jejich využití nebo bezpečného odstanění,
 - . upřesněna místa skládek materiálů,
 - . opatření ke snížení prašnosti,
 - . způsob nakládání se vzniklými odpady,
 - . způsob likvidace případného úniku látek nebezpečných vodám a řešení nestandardních stavů.
- V projektové dokumentaci provést posouzení vlivu zvýšeného množství dešťových vod z „kanalizačního“ povodí A, na stávající kapacitu koryta Albrechtického potoka, do kterého

jsou dešťové vody před obcí Albrechtíčky zaústěny. Vypracovanou dokumentaci předložit Zemědělské vodohospodářské správě k odsouhlasení.

Letiště Ostrava, a.s. ze dne 07. 02. 2010 zn: II/210/4874/12/2009.

- Do vyššího stupně PD je nutno zapracovat POV s rozfázováním jednotlivých etap. Zejména je nutno řešit přístupové cesty, oplocení a provozní opatření.
- Vyšší stupeň PD musí respektovat projekt Kabelového kanálu. V textu je nutno opravit slovo „OPRAVY“ na „REKONSTRUKCE“.
- Po přemístění nebo výměně dvou sloupů na jižní stojance APN – S je nutné tyto sloupky antikorozně ošetřit.
- Přeložení slaboproudých sítí musí být koordinováno s ŘLP a LO a doba, po kterou dojde k výpadku musí být minimalizována na naprosté minimum.
- V travnatých plochách jsou vedeny slaboproudé sdělovací kabely LO. Je nutné provést přeložku, která není v dokumentaci popsána. Přesunutý stožár je využíván k informacím o LVO, je nutné přeložit slaboproudou kabeláž společně se stožárem na nové umístění.

Řízení letového provozu ČR ze dne 29. 09. 2010 zn: DPLR/9819/10.

- Stožáry – v dokumentu LLJO – ostatní zpevněné plochy – (II.Etapa), část C Souhrnná technická zpráva, str. 9 – SO 241 jsou zmiňovány 2 stožáry 8m vysoké a dva stožáry v blízkosti TWY F 18m vysoké. Je třeba ověřit zda nezasahují do překážkových rovin a jiných ochranných pásem systémů ŘLP. Stožáry osvětlení penetrují roviny OAS přiblížení ILS 22. Vliv stožárů vysokých 8m je zanedbatelný, ale stožáry 3 a 4 (18m výšky) by znamenala nutnost zvýšit výšku rozhodnutí ILS 22 cca o 7m.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Rozhodnutí o podaných námitkách: - Nebyly podány, nerozhodovalo se.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692

Odůvodnění

Dne 19. 08. 2010 podal a dne 15. 11. 2010 doplnil Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692, který zastupuje na základě plné moci pan Ing. Václav Tesárek, K lukám 641/26, 142 00 Praha 4, IČ: 126 05 999, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Letiště Leoše Janáčka Ostrava – ostatní zpevněné plochy, 1. – 4. etapa**“ na pozemcích parc.č. 1006/2, 1006/5, 1040, 158, 159, 1146/2, 160, 1039/1, 971/1 v k.ú. Hartý, na pozemcích parc.č. 822/7, 822/6, 349, 350, 902/1, 902/2, 902/3, 822/20, 822/23, 822/8, 822/9, 813/5, 822/11, 813/12, 1340/5, 1356/1, 1362, 383, 1357/4, 1357/2, 1366/1, 1357/3, 1357/1, 822/12, 553, 822/25, 1340/7, 1340/13, 1340/8 v k.ú. Mošnov a na pozemcích parc.č. 410/2, 410/3 a 410/4 v k.ú. Albrechtíčky.

Návrh byl dále doložen projektem stavby k územnímu řízení včetně dokladové části s vyjádřeními dotčených orgánů a správců/vlastníků sítí technického vybavení území a dokladem prokazujícím vlastnické a jiné právo k pozemkům dotčených stavbou.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručováno do vlastních rukou na doručenkou):

- žadatel - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- obec - Obec Mošnov, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
- Obec Albrechtíčky, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

- Obec Petřvald, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – vlastník pozemku je zároveň žadatelem.

Dále dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (doručováno veřejnou vyhláškou)

- Moravskoslezský kraj, 28 října 2771/117, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Letiště Ostrava, a. s., Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51 Mošnov
- Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, 742 51 Mošnov
- VUSS Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
- Povodí Odry s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Miramo s.r.o., Albrechtický 69, 742 55 Albrechtický
- Zemědělská vodohospodářská správa, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín
- Řízení letového provozu ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč

Na základě předloženého návrhu oznámil stavební úřad MÚ Příbor dne 26. 11. 2010 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a nařídil veřejné ústní jednání na den 30. 12. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Při rozhodování vycházel stavební úřad z dalších podkladů výše neuvedených:

- plná moc k zastupování,
- kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j. 1268/580/10,75343/ENV ze dne 31. 08. 2010 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb, bez připomínek,
- stanovení příslušného stavebního úřadu vydané KÚ MSK, Odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 25. 08. 2010 pod č.j.: MSK142826/2010,
- závěr zjišťovacího řízení vydané Ministerstvem životního prostředí dne 04. 10. 2010 č.j. 87469/ENV/10 – podmínky týkající se umístění stavby byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí,
- kladné stanovisko KÚ MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 22. 07. 2010 č.j. MSK 122964/2010 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb, bez připomínek,
- koordinované stanovisko MÚ Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče ze dne 09. 09. 2010 zn.: 450/2010/SÚP&42829/2010/PšeJa bez podmínek týkající se umístění stavby,
- sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří ze dne 02. 09. 2010 zn: 1279/PO/2010/AOPK, bez připomínek k umístění stavby,
- vyjádření Letiště Ostrava, a.s. ze dne 03. 09. 2010, podmínky týkající se umístění stavby byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí,
- vyjádření Řízení letového provozu ČR ze dne 29. 09. 2010 zn: DPLR/9819/10, podmínky týkající se umístění stavby byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí,
- vyjádření KHS MSK ze dne 23. 08. 2010 č.j.: HOK/OV-8464/2.5/10, kterým sděluje, že není v této věci dotčeným orgánem,
- kladné stanovisko Povodí Odry s.p. ze dne 23. 08. 2010 zn: 10206/923/2,3/844/2010, bez připomínek k umístění stavby,
- vyjádření Policie ČR ze dne 31. 08. 2010 č.j.: KRPT-11166/ČJ-2010-0700IT, bez připomínek k umístění stavby,
- souhlas s realizací VUSS Brno ze dne 31. 08. 2010 č.j.: 3036-6122/17863/2010-1383-ÚP-OL, bez připomínek k umístění stavby,

- vyjádření společnosti Miramo spol. s r.o. ze dne 25. 08. 2010, kterým stanovuje podmínky pro realizaci stavby – tyto budou posouzeny ve stavebním řízení, k umístění stavby nebyly připomínky.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Mošnov. Stavba se dle schváleného územního plánu obce nachází v urbanizovaném území, v zóně letiště U-L. Rovněž předmětná stavba není v rozporu se současně schválenou územně plánovací dokumentací Obce Petřvald a obce Albrechtíčky, na jejichž území je stavba částečně umístěna. Dotčené pozemky se nachází v zóně letiště U-L.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.

Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti

podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí stavebního úřadu

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle položky 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen v pokladně MÚ Příbor.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně na doručenkou)

- Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692, který zastupuje na základě plné moci pan Ing. Václav Tesárek, K lukám 641/26, 142 00 Praha 4
- Obec Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Obec Albrechtíčky, Albrechtíčky 131, 742 55 Albrechtíčky
- Obec Petřvald, Petřvald 175, 742 60 Petřvald u Nového Jičína

(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou):

- Moravskoslezský kraj, 28 října 2771/117, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Letiště Ostrava, a. s., Letiště Ostrava č.p. 401, 742 51 Mošnov
- Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, 742 51 Mošnov
- VUSS Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
- Povodí Odry s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Miramo s.r.o., Albrechtíčky 69, 742 55 Albrechtíčky
- Zemědělská vodohospodářská správa, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín
- Řízení letového provozu ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)

- MÚ Příbor, odbor ŽP, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obecní úřad Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 101 00 Praha 101
- MÚ Kopřivnice, odbor ŽPZ, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
- MÚ Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří, 2. května 1, 742 13 Studénka
- Úřad pro civilní letectví ČR, řízení letového provozu, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha

Na vědomí:

- Městský úřad Studénka, stavební úřad, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 3

Správce úřední desky:- Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Frída 19, 742 58 Příbor

- Obecní úřad Mošnov, Mošnov 175, 742 51 Mošnov
- Obecní úřad Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky
- Obecní úřad Petřvald, Petřvald 175, 742 60 Petřvald u Nového Jičína

Evidenční číslo písemnosti: 5/11
Vyvěšeno dne: 7. 1. 2011
Bude sňato dne: 24. 1. 2011
Sňato dne:

OBEČNÍ ÚŘAD
Úřední razítko OU:
742 60 PETŘVALD
okres Nový Jičín

Za správnost: Miluše Malíková