



# MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí

Frýdecká 853, 739 32 Vratimov



MUVRX002L9P0

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 381/2011

Sp.Zn.: SPIS 800/2010/VAŽP28 7

Vyřizuje: Podešvová Lenka

Tel.: 595 705 928

Fax: 595 705 958

Email: podesvova.meu@vratimov.cz

Datum: 31.01.2011



**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.**

**28. října 169**

**709 45 Ostrava**

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 2. listopadu 2010 žádost právnické osoby: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou: Aqualia infraestructuras ingeniería, s. r. o., IČ 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, o vydání rozhodnutí o umístění stavby vodovodního řadu, vč. připojení 10 ks plastových vodovodních přípojek a výměny 3 ks přípojek z oceli, stavba s názvem „Řepišť, ul. Oldřicha Stibora – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 916/1, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) v katastrálním území Řepišť (dále jen „k. ú. Řepišť“).

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

### rozhodnutí o umístění stavby

vodovodního řadu, vč. připojení 10 ks plastových vodovodních přípojek a výměny 3 ks přípojek z oceli, stavba s názvem „Řepišť, ul. Oldřicha Stibora – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 916/1, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) v k. ú. Řepišť pro stavebníka **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava**, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a současně účastníka řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

3

### Stavba obsahuje:

- SO – 01 Vodovodní řad: z trub PE100 SDR17 – D90 v celkové délce 416,8 m
- SO – 02 Vodovodní přípojky – veřejná část: 13 samostatných přípojek v délkách 9 x 1 m, 1 x 2,8 m, 1 x 10,8 m, 2 x 2,5 m
- SO – 03 Vodovodní přípojky – domovní část: 3 samostatné domovní rozvody v délkách 23,4 m, 25,7 m, 29,8 m

### Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavbou nového vodovodu a přípojek dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, který vykazuje značné poruchy a materiálové provedení nevyhovuje hygienickým normám a předpisům. Navrhovaná stavba nového vodovodního řadu zajistí stabilitu kvality pitné vody jak z hlediska hygienických předpisů, tak z hlediska tlakových poměrů. Zrušené potrubí bude ucpáno, aby nesloužilo jako drenážní potrubí.
2. Trasa stavby vodovodního řadu bude zahájena na pozemku parc. č. 935/10 /druh pozemku zahrada/, zde dojde rovněž k napojení 2 vodovodních přípojek (délky 1 m) + 2 x domovní rozvod (délky 23,4 m a 25,7 m) dále vedených přes pozemek parc. č. 923 /druh pozemku zahrada/ k pozemkům parc. č. 928 a 922 /druh obou pozemků zahrada/, trasa vodovodního řadu pokračuje od uvedeného pozemku parc. č. 935/10 přes pozemky parc. č. 935/12 /druh pozemku zahrada/, 935/11 /druh pozemku zahrada/, 935/17 /druh pozemku zahrada/ - na tomto pozemku bude umístěna přípojky délky 1 m a dojde zde rovněž k zalomení potrubí směrem na pozemek parc. č. 938/2 /druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace/, odtud bude vodovod veden po kraji tohoto pozemku až ke kolmému zalomení trasy přímo na pozemky parc. č. 938/1 /druh pozemku zahrada/ a 937 /druh pozemku zpevněná plocha a nádvoří/, přičemž v tomto lomu dojde k dalšímu napojení vodovodní přípojky (délky 1 m) + domovní rozvod (délky 29,8 m), vodovod povede dále po zmíněném pozemku parc. č. 938/1, dále přes pozemky parc. č. 938/4 /druh pozemku zahrada/, 916/2 a 916/1 /druh obou pozemků zahrada/, kde dojde k provedení 3 přípojek (délky 1, 2,8 m, 10,8 m), od poslední přípojky se trasa na následně dotčeném pozemku parc. č. 939/1 /druh pozemku trvalý travní porost/ mírně stáčí a opět navazuje na svůj původní směr, rovněž v tomto pozemku budou umístěny dvě přípojky (délky 2 x 1 m), trasa dále povede napříč pozemkem parc. č. 940/1 (PK 673) /druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace/, 944/1 (PK 673, 650/2) /druh pozemku zahrada/ – vč. 2 kusů vodovodních přípojek ve stejných délkách 2,5 a 2,5 m, dále bude umístěvanou stavbou dotčen pozemek parc. č. 15/1 /druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace/, 14 (PK 955, 650/3) /druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace/ a 13 (PK 955) /druh pozemku trvalý travní porost/, vše v k. ú. Řepiště.
3. Umístění stavby bude odpovídat navrhovanému umístění tak, jak je zakresleno na situačních výkresech stavby vypracovaných ing. Lazárkem, Dis., zodpovědný projektant ing. Barteček, čís. výkresu D.2. a D.3. z 08/2010, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
4. Pro uskutečnění umístěvané stavby se vymezuje pruh o šíři 6,0 m pozemků parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) a pruh o šíři 22,0 m pozemku parc. č. 916/1 v k. ú. Řepiště jako pozemek stavební.
5. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, stavební povolení vydá příslušný vodoprávní úřad Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství.
6. Stavba SO – 02 vodovodní přípojky – *veřejná část*: stavba „přípojky“ je v souladu s postupy dle stavebního zákona tvořená úsekem od místa napojení na nový vodovodní řad po vodoměrnou sestavu, realizaci „přípojek“ je možno zahájit po nabytí právní moci stavebního povolení pro související stavbu vodovodního řadu /viz bod 5/.
7. Stavba SO – 03 vodovodní přípojky – *domovní část*, Jelikož vedení tzv. „domovních rozvodů“ nelze zahrnout pod stavbu „přípojek“, je v daných případech stavebním úřadem postupováno podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 2 stavebního zákona, kdy tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a zároveň s odkazem na § 81 odst. 3 písm. b) téhož zákona, nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas.

8. Při projektování a před zahájením stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

**Magistrátu města Frýdku-Místku /koordinované stanovisko čj. MMFM 151419/2010 ze dne 10. 12. 2010/:**

Při realizaci stavby „Řepiště, u. Oldřicha Stibora, rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích v k. ú. Řepiště, jejichž seznam je uveden v dokumentaci pro územní řízení, B. Průvodní zpráva kapitola 1. písm. h) druhý a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí, které jsou součástí ZPF, je nutno dodržet níže uvedené **povinnosti vyplývající z § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“):**

- Práce na zemědělských pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčenou plochu do původního stavu,
- Provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- Při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy (ornici, podorničí), které budou zpětně na pozemky ve svrchní vrstvě rozprostřeny,
- Projednat včas provádění prací s vlastníky (nájemci) pozemků, dále je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- Pokud budou zemědělské pozemky použity k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ZPF, není třeba žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ZPF, pokud by lhůta 1 roku byla překročena, je nutno před uplynutím této lhůty požádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF pro umístění stanic nadzemního, podzemního vedení, pokud plocha nepřesáhne 55 m<sup>2</sup>.

**Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) téhož zákona:**

- původce odpadů zařadí vzniklé odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů,
- odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- původce odpadů bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
- s nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech,
- bude shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
- zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením,
- povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku,
- přebytečné výkopové zeminy lze využít v místě stavby.

Na vyžádání správního orgánu je původce odpadů povinen předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů, o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění.

**Z hlediska zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena až na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby.

V případě, že realizace předmětné stavby si vyžádá provedení dopravního značení a bude nutné užít přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, je nutno min. 30 dnů před zahájením prací požádat zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K žádosti musí být přiložen návrh nebo schéma umístění přechodného dopravního značení, písemné vyjádření Policie ČR OR DI Frýdek-Místek, termín provádění prací a jméno stavebníka s telefonickým kontaktem, který bude ze přechodné dopravní značení zodpovídat.

Trvalé a svislé vodorovné značení, které bude na základě projektové dokumentace umístěno vedle nebo na pozemní komunikaci a na zpevněné ploše v rámci stavby, nebo mimo rámec stavby vedle nebo na stávající místní neb účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, o které investor nebo zhotovitel předmětné stavby požádá zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu realizace stavby. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci umístění svislého a vodorovného dopravního značení s písemným vyjádřením Policie ČR OR DI Frýdek-Místek. Bez platného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení na základě Stanovení



místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno v souvislosti s předmětnou stavbou mimo stavbu vedle stávající místní nebo účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

**Obec Řepiště /stanovisko ke stavbě zn. 830/2010 ze dne 6. 12. 2010/:**

- Předmětná stavba v uvedené lokalitě není v rozporu s Územním plánem Řepiště, který byl schválen dne 10. 5. 2010 (účinnost od 1. 6. 2010).
- Obec Řepiště s ohledem na schválený Územní plán obce požaduje dimenzovat rekonstruovaný vodovodní řad tak, aby kromě stávajících nemovitostí, které jsou dnes napojeny na starý vodovodní řad, mohly být napojeny ještě další plánované rodinné domy v počtu 10 – 105 rodinných domů (plochy pro výstavbu SO Z32, Z33, Z29, Z30 a stávající plochy SO – velké zahrady u RD).
- Obec Řepiště požaduje uložení veškerých inženýrských sítí procházejících napříč komunikacemi v chráničkách.
- Obec Řepiště požaduje **protlak** pod místní komunikací Úvozová při přechodu vodovodního řadu pod komunikací.
- **Před zásahem do místní komunikace musí stavebníci požádat Obecní úřad Řepiště o povolení zvláštního užívání komunikace (protlaku).**
- Obec Řepiště neručí za škody způsobené při provádění stavebních prací na přípojkách na svých pozemcích, mimo jiné za poškození inženýrských sítí a vedení na pozemku uložených, jejichž vytýčení je stavebníku uloženo nebo doporučeno správcí těchto sítí, a za poškození sousedních vlastníků.
- V případě, že skutečné uložení a vedení inženýrských sítí bude odlišné od stavebním úřadem schválené projektové dokumentace, Obec Řepiště požaduje zakreslení skutečného stavu do schválené projektové dokumentace. V případě odlišného uložení přípojek a neoznámení této změny, neponese Obec Řepiště zodpovědnost za případné poškození těchto inženýrských sítí vlastní činností nebo třetí osobou.

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje /závazné stanovisko čj. HOK/FM-2435/2.5/10/:**

Veškeré materiály, které budou použity pro stavbu, budou splňovat podmínky vyhlášky č. 409/2005 Sb.

**Hasičská záchranná služba Moravskoslezského kraje /závazné stanovisko zn. HSOS-202-2/2011/:**

Musí být splněny požadavky dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany.

9. Umístěním a provedením navrhované stavby a její následnou realizací budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech společnosti **ČEZ Distribuce, a. s.**, kdy se v zájmovém prostoru nachází energetické zařízení v majetku tohoto správce sítí elektrické energie (viz vyjádření zn. 001030566816 ze dne 30. 11. 2010):

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ  
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, , pro vodiče s izolací základní 2,0 m , pro závěsná kabelová vedení 1,0 m

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, ( resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé či výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

1. při pohybu nebo pracích v blízkosti el. Vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0m ( dle ČSN EN 50110-1)
2. jeřáby a ji podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
4. je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů
5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. Vedení

6. dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1
7. pokud není možné dodržet body a) – d) , je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
8. v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

#### PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 4 odst. 8 a 10 zakázáno:

- a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e. vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. **O vytyčení trasy podzemních sítí zažádejte na Zákaznické lince 840 840 840.**
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/1990 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2 ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a. s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a. s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy pod kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a. s., musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a. s., nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a. s. Případné opravy a rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a. s., provádět základě souhlasu s činnostmi v tomto ochranném pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

#### PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6) zákona č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle 46 odst. 8) a 10) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8) a 11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 1) Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
- 2) Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- 3) Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- 4) Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- 10. Při realizaci uvedené stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti **Telefónica O2 Czech Republic, a. s.**, (viz vyjádření čj. 88388/10 ze dne 20. 7. 2010), žadatel je povinen projednat podmínky ochrany s zaměstnancem společnosti pověřeného ochranou sítě – Marek Ponča (tel.: 539 686 215, 602 764 071, e-mail: [marek.ponca@o2.com](mailto:marek.ponca@o2.com)) (dále jen POS).**

#### **Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2**

##### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoli činnosti ve vzdálenosti nejmeně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

##### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bud obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí c oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků, tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočte nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů a katodovou ochranou.
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

### V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

### VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m od na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
6. stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
  - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou nevzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory v vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodů v podélném směru sítí technické infrastruktury,
  - přeložit POS vypracovaný odborným statickým posudkem včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
  - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
11. Umístěním stavby, jejíž rozsah je uveden výše, dojde ke střetu s vodovody DN 50 O, DN 50 AC, DN 80 PVC, všechny jsou v majetku **SmVaK Ostrava a. s.** – viz orientační zákres v mapové příloze stanoviska zn. 9773/V014384/2010/FA ze dne 3. 12. 2010).  
Podmínky týkající se umístění stavby:  
 Budou respektovány výše uvedená zařízení – viz podmínky týkající se realizace stavby.  
Podmínky týkající se realizace stavby:  
 Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení ve správě SmVaK Ostarva a. s. , je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:
  - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel. č. 558 402 143.
  - Požadujeme účast kompetentních pracovníků na výrobních výborech dané stavby.
  - Požadujeme akceptovat závěry z výrobních výborů.
12. V prostoru umístěvané stavby dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma STL plynárenského zařízení – viz stanovisko správce těchto energetických sítí společnosti **RWE Distribuční služby, s. r. o.**, zn. 4591/10/151 ze dne 6. 8. 2010, vyjádření k projektové dokumentaci zn. 6991/10/151 ze dne 6. 12. 2010.  
 Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od jeho půdorysu. Předpokládána hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.  
 RWE Distribuční služby s.r.o. dále stanoví k realizaci stavby tyto podmínky:  
 Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
  - b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu RWE Distribuční služby, s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
  - c) před zahájením činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
  - d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
  - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami,
  - f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti



- a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
  - h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
  - i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239
  - j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
  - k) plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
  - l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
  - m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
  - n) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
  - o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
  - p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno vyžádat si nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez předchozího písemného souhlasu.

- 13. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ověřená autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb.
- 14. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 15. Stavebník je povinen v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. před zahájením výkopových prací na území s archeologickými nálezy tento záměr oznámit v dostatečném časovém předstihu Archeologickému ústavu AV ČR Brno, pracoviště Opava, Nádražní okruh 33, Opava, nebo elektronickou poštou na adresu [hkavanova@iabrno.cz](mailto:hkavanova@iabrno.cz).

## Odůvodnění

Žadatel právnická osoba Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou: Aqualia infraestructuras ingeniería, s. r. o., IČ 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, podal dne 2. listopadu 2010 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vodovodního řádu, vč. připojení 10 ks plastových vodovodních přípojek a výměny 3 ks přípojek z oceli, stavba s názvem „Řepišť, ul. Oldřicha Stibora – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 916/1, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) v k. ú. Řepiště.

Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 2. 11. 2010 bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad opatřením č. j.: MUVR 3571/2010 spis.zn.: SPIS 800/2010/VAŽP28 3 ze dne 18. 11. 2010 oznámil v souladu s § 87 odst. 1) stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a k projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání na den 22. prosince 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jelikož byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, nebylo veřejné ústní jednání spojeno s ohledáním na místě.

V rámci tohoto jednání na místě navrhované stavby bylo pracovníkem stavebního úřadu rovněž ověřeno splnění povinnosti žadatele vztahující se k vyvěšení informace o stavebním záměru v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona. Při tomto úkonu správního orgánu došlo ke zjištění, že informace obsahující veškeré předepsané náležitosti byla patřičně vyvěšena a to na veřejně přístupném místě.

Stavební úřad dále upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Současně se mohli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3) správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

**Okruh účastníků územního řízení** byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: tzv. hlavní účastníci řízení: žadatel – právnická osoba Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., IČ 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava, a *obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn* – Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště; tzv. vedlejší účastníci řízení – *vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno* – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín; SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava; Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle; RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako správci sítí a zařízení, které bude umístěvanými stavbami buďto přímo dotčeno nebo dojde k dotčení jejich ochranných pásem (ověřeno na základě doložených vyjádření o existenci sítí a stanovisek k navrhovanému stavebnímu záměru); Brožová Jana, Jistebník 396, 742 82 Jistebník – vlastník pozemků parc. č. 922 a 923, na kterých bude umístěna stavba vodovodních přípojek; Hrdý Vít, Oldřicha Stibora 64, 739 31 Řepiště; Hrdá Marie, Oldřicha Stibora 64, 739 31 Řepiště – ve společném jmění manželů vlastníci rovněž přípojkou dotčeného pozemku parc. č. 928; Čmiel Vladislav, Oldřicha Stibora 341, 739 31 Řepiště; Čmielová Vladimíra, Oldřicha Stibora 341, 739 31 Řepiště – ve společném jmění manželů vlastníky stavbou vodovodního řádu dotčeného pozemku parc. č. 935/10 a současně vlastníky 1/4 a 1/4 podílu k pozemku parc. č. 938/2 a ve společném jmění manželů vlastníky 1/6 podílu pozemku parc. č. 935/11; pozn.: rovněž u na níže uvedených pozemků dojde k jejich dotčení prostřednictvím přímého zásahu, a to přímým umístěním navrhované stavby vodovodu vč. přípojek, z důvodu „zjednodušení textu“ tak nebude dále uvádět konkrétní zásah umístěvané stavby vůči danému pozemku; Karas Petr, Šeříkova 601/9, 700 30 Ostrava-Výškovice – vlastník pozemku parc. č. 935/17 a současně vlastník 1/6 podílu pozemku parc. č. 935/11, jehož další spoluvlastníci (rovněž 1/6 podílu) jsou jednotlivě: Pasek Radek, Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka; Kašíkova Eva, Vinohradská 287, 739 31 Řepiště; Raška Lukáš, Mládeže 535/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka; Sládeček Dalibor, Vinohradská 102, 739 31 Řepiště; Čmiel Rudolf, Oldřicha Stibora 126, 739 31 Řepiště; Čmielová Anna, Oldřicha Stibora 126, 739 31 Řepiště – ve společném jmění manželů vlastníci zbývajících 2/4 podílu k pozemku parc. č. 938/2; Poloch Jiří, Oldřicha Stibora 31, 739 31 Řepiště – vlastník pozemku parc. č. 936 (k dotčení dojde pouze stavbou vodovodní přípojky); Šmíra Karol, Ostrčilova 2262/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava – vlastník pozemků parc. č. 937 a 938/1; Šmíra Jiří, Bc., Antonína Poledníka 4/8, 700 30 Ostrava-Dubina – vlastník pozemku parc. č. 938/4; Kolář Ivo, Ing., Oldřicha Stibora 489, 739 31 Řepiště – vlastník pozemku parc. č. 916/2; Lyčka Miroslav, Oldřicha Stibora 29, 739 31 Řepiště; Lyčková Radka, Oldřicha Stibora 29, 739 31 Řepiště – každá z osob vlastníkem 1/2 podílu vlastnických práv k pozemku parc. č. 916/1; Kukučka Vítězslav, Úvozová 27, 739 31 Řepiště – vlastník pozemku parc. č. 939/1; Kukučka Josef, Úvozová 55, 739 31 Řepiště; Kukučková Blanka, Úvozová 55, 739 31 Řepiště – obě osoby jednotlivě vlastníky 1/2 podílu k pozemku zjednodušené evidence PK 673 (odpovídá zásahu navrhované stavby na pozemcích parc. č. 940/1 a 944/1 – nejsou na LV); Pavlok Jiří, Úvozová 26, 739 31 Řepiště – vlastník pozemku zjednodušené evidence PK 650/2 a PK 650/3 (odpovídají zásahu umístěvané stavby na pozemcích parc. č. 944/1 a 14 – nejsou na LV); Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště – vlastník pozemku zjednodušené evidence PK 955 (odpovídají zásahu umístěvané stavby na pozemcích parc. č. 14, 13 a 12 – nejsou na LV); Jurová Lenka, Mírová 3, 739 31 Řepiště – vlastník

pozemku zjednodušené evidence PK 646 (odpovídá zásahu posuzované stavby na ploše pozemku parc. č. 11 – není na LV), zde dojde „pouze“ k rekonstrukci uzlu, výměně šoupat a tvarovek. *Veškeré uvedené nemovitosti se nacházejí v k. ú. Řepiště.* Vlastníci „s o u s e d n í c h“ nemovitostí nemohou být posuzovanou stavbou, resp. jejím umístěním a provedením, dotčeni ve svých vlastnických a jiných právech, neboť k částečnému omezení provozu na dotčené místní komunikaci (ul. Úvozová) nebo k navýšení hluku, může dojít vzhledem k rozsahu posuzované stavby jen v krátkém časovém období. Vlastnosti řešené stavby nebudou mít žádný výrazný negativní dlouhodobý či trvalý vliv na své okolí.

Vlastnická práva byla ověřena stavebním úřadem dne 31. 1. 2011 náhledem do katastru nemovitostí.

Hlavním účastníkům územního řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

- a) ***S vydanou územně plánovací dokumentací*** – navrhovaná stavba vodovodního řádu, vč. přepojení 10 ks plastových vodovodních přípojek a výměny 3 ks přípojek z oceli je situována na pozemcích parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 916/1, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) v k. ú. Řepiště, které se dle územního plánu Obce Řepiště, účinného od 1. 6. 2010, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni, nachází v zónách, ve kterých je veřejně prospěšná stavba vodovodního řádu vč. přípojek přípustná. Posuzovaná stavba je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací
- b) ***S cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území*** – navrhovaná stavba s názvem „Řepiště, ul. Oldřicha Stibora – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 916/1, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) v k. ú. Řepiště, je dle poskytnutých parametrů v souladu s cíly a úkoly územního plánování, především s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona. Posuzovaná stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území. Navrhované urbanistické řešení umísťuje vodovodní řad z důvodu rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí. Umístěním této technické vybavenosti v zemním výkopu nedojde k narušení urbanizace v tomto území.
- c) ***S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*** – umístění stavby vodovodního řádu, vč. přepojení 10 ks plastových vodovodních přípojek a výměny 3 ks přípojek z oceli, stavba s názvem „Řepiště, ul. Oldřicha Stibora – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. 922, 923, 928, 935/10, 935/11, 935/12, 935/17, 938/2, 936, 937, 938/1, 938/4, 916/2, 916/1, 939/1, 940/1 (PK 673), 944/1 (PK 673, 650/2), 14 (PK 955, 650/3), 13 (PK 955), 12 (PK 955) a parc. č. 11 (P 646) v k. ú. Řepiště, vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavby vodovodních přípojek vyhovují obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 32 – *vodovodní přípojka (dále jen „VP“) pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem pitné vody; VP, popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi musí být uložena do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí; hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje před vodoměr, musí být přístupný a jeho umístění musí být viditelné a trvale označeno...*
- d) ***S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu*** – posuzovaný stavební záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.
- e) ***S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení***

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení. Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Plná moc ze dne 4. 11. 2010
- Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 18. 8. 2010 (17x)
- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu (19x)
- Vyjádření SmVaK Ostrava a.s., č.j. 9773/V014384/2010/FA ze dne 3. 12. 2010
- Závazné stanovisko HZS MSK, zn. HSOS-202-2/2011 ze dne 7. 1. 2011
- Závazné stanovisko KHS MSK, čj. HOK/FM-2435/2.5/10 ze dne 19. 8. 2010
- Vyjádření Magistrátu F-M, odb. život. prostředí, č.j. MMFM 119213/2010 ze dne 7. 10. 2010
- Koordinované stanovisko Magistrátu F-M, čj. MMFM 151419/2010 ze dne 10. 12. 2010
- Stanovisko Obce Řepiště, zn. 830/2010 ze dne 6. 12. 2010
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 6991/10/151 ze dne 6. 12. 2010
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 4591/10/151 ze dne 6. 8. 2010
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 88388/10 ze dne 20. 7. 2010
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1028448889 ze dne 24. 8. 2010
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., o existenci sítí, č.j. 001030566816 ze dne 30. 11. 2010
- Stanovisko ČEZ ICT Services, a. s., zn. P3A 10000066461 10/3422 ze dne 19. 8. 2010
- Vyjádření MERO ČR, a. s., čj. 2010/7/207-1 ze dne 27. 7. 2010



- Stanovisko ČR – MO, Vojenská ubytovací a stavební správa, čj. 2839-5720/17685/2010-1383-ÚP-OL ze dne 23. 8. 2010
- Vyjádření ČEPS, a. s., zn. 1088/10/BRN, 420/16114/5.8.2010/Še ze dne 10. 8. 2010
- Vyjádření UPC ČR, a. s., zn. /Ku 3277 ze dne 19. 8. 2010
- Vyjádření České radiokomunikace, a. s., zn. ÚPTS/OS/60032/2010 ze dne 18. 8. 2010
- Vyjádření GTS Novera, s. r. o., zn. 351004784 ze dne 3. 8. 2010
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, zn. OpO/OV/1460/10-Kup ze dne 11. 8. 2010

Stavební úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Tato lhůta byla stanovena v rozsahu od 27. prosince do 29. prosince 2010. Této možnosti rovněž žádný účastník řízení ani zástupce veřejnosti nevyužil.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Projekt pro vydání územního rozhodnutí	- vypracoval:	Ing. Lazárek, DiS.
	- zodpovědný projektant:	Ing. Lukáš Barteček
	- technická kontrola:	Ing. Vladimír Fouček autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 68 odst. 5, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, **podáním učiněným u Městského úřadu ve Vratimově, odboru výstavby a životního prostředí**. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady.

## Ostatní poučení

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. V souladu s § 1 odst. 2 správního řádu nebude použito postupu daného správním řádem, jelikož jej zvláštní zákon, t. j. zákon stavební, stanoví jinak. Doručování písemností v územním řízení se řídí přímo ustanoveními stavebního zákona. V tomto případě se územní rozhodnutí doručuje v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům (územní řízení) se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložением oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje – Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí – na písemnosti se vyznačí den

vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude podána úplná žádost o stavební povolení, nebo bude-li stavební řízení zastaveno anebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit.

„Otisk úředního razítka“

**Ing. Renáta P a v l o v s k á**  
vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení: Lenka Podešvová

Příloha:

2 x ověřený situační výkres v měřítku 1:1000

Dotčené orgány pro územní řízení: - rozhodnutí v územním řízení se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst. 3 stavebního zákona a § 21 správního řádu, vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, odd. územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
3. Obec Řepiště, silniční správní úřad, Mírová 178, 739 31 Řepiště
4. Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
5. HZS MSK, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek

Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu/: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 34 správního řádu a § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.**, 28. října 169, 709 45 Ostrava,  
Zastoupena: Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., Slavíkovců 571/21, 709 00 Ostrava
2. **Obec Řepiště**, Mírová 178, 739 31 Řepiště (současně žádám, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, o zveřejnění na úřední desce)

Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 a 3 správního řádu/: – rozhodnutí se doručuje dle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu

1. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín
3. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
4. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště
6. Brožová Jana, Jistebník 396, 742 82 Jistebník
7. Hrdý Vít, Oldřicha Stibora 64, 739 31 Řepiště
8. Hrdá Marie, Oldřicha Stibora 64, 739 31 Řepiště
9. Čmiel Vladislav, Oldřicha Stibora 341, 739 31 Řepiště
10. Čmielová Vladimíra, Oldřicha Stibora 341, 739 31 Řepiště
11. Karas Petr, Šeříkova 601/9, 700 30 Ostrava-Výškovice
12. Pasek Radek, Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
13. Kašíkova Eva, Vinohradská 287, 739 31 Řepiště
14. Raška Lukáš, Mládeže 535/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
15. Sládeček Dalibor, Vinohradská 102, 739 31 Řepiště
16. Čmiel Rudolf, Oldřicha Stibora 126, 739 31 Řepiště
17. Čmielová Anna, Oldřicha Stibora 126, 739 31 Řepiště
18. Poloch Jiří, Oldřicha Stibora 31, 739 31 Řepiště
19. Šmíra Karol, Ostrčilova 2262/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
20. Šmíra Jiří, Bc., Antonína Poledníka 4/8, 700 30 Ostrava-Dubina
21. Kolář Ivo, Ing., Oldřicha Stibora 489, 739 31 Řepiště
22. Lyčka Miroslav, Oldřicha Stibora 29, 739 31 Řepiště
23. Lyčková Radka, Oldřicha Stibora 29, 739 31 Řepiště
24. Kukučka Vítězslav, Úvozová 27, 739 31 Řepiště
25. Kukučka Josef, Úvozová 55, 739 31 Řepiště
26. Kukučková Blanka, Úvozová 55, 739 31 Řepiště
27. Pavlok Jiří, Úvozová 26, 739 31 Řepiště
28. Jurová Lenka, Mírová 3, 739 31 Řepiště

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: .....

Sejmuto: .....







**Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **15875558-20058-110202155843**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **16** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **0F A1 05**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Jana Kubošová**

Vystavil: **Obec Řepiště**

dne **02.02.2011**

Podpis .....



**15875558-20058-110202155843**

Vyvěšeno: **3.2.2011** *Kus*

**OBEC ŘEPIŠTĚ**  
okres Frýdek - Místek

Sejmuto:

Evidenční číslo písemnosti: **6/2011**