



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

OBECHNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ		Čís. doporu.
DOŠLO: 5. 3. 2012		Žpracov.
Čís. jednání: 171/2012		Úkl. znak
Poč. listů: 12	Pril.: /	330, V/51



MUVRX00316R2

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 494/2012

Sp.Zn.: SPIS 452/2011/VAŽP40 9

Vyřizuje: Slívová Svatava

Tel.: 595 705 940

Fax: 595 705 958

Email: slivova.meu@vratimov.cz

Datum: 29.02.2012

Hana Kičmerová (nar. 1954)

Krakovská 1107/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 12. 07. 2011 žádost Hany Kičmerové, trvale bytem Krakovská 1107/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, hlavního, účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) o vydání rozhodnutí o umístění stavby **“Nástavba a přístavba hospodářské budovy, která povede ke změně užívání na rodinný dům a stavby dešťové kanalizace”** na pozemku parc. č. 423/1 a 423/2 v k. ú. Řepiště.

Jelikož návrh nebyl úplný a předložené podklady a stanoviska nestačila k řádnému pokračování řízení, stavební úřad řízení zahájené podáním žádosti usnesením přerušil a výzvou vyzval žadatele k doplnění podkladů a stanovisek nutných pro pokračování řízení do 31. 12. 2011.

Podklady byly doloženy 14. 12. 2011 a 09.01.2012.

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

rozhodnutí o umístění

nástavby a přístavby hospodářské budovy, která povede ke změně užívání na rodinný dům na pozemku parc. č. 423/1 a 423/2 v k. ú. Řepiště a stavby dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 423/1 v k. ú. Řepiště pro žadatele **Hanu Kičmerovou** (nar. 15.08.1954), trvale bytem Krakovská 1107/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a současně dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Podsklepená hospodářská budova o půdorysných rozměrech 5,48 m x 4,90 m, hloubka základů -2,60 m a max. výškou 5,00 m bude nástavbou a přístavbou zvětšena na max. rozměr 9,60 m x 7,90 m, max. výška hřebene pultové střechy 7,25 m s tím, že změnou

3

stavby dojde ke změně užívání na rodinný dům o jedné bytové jednotce. Stavba bude umístěna na parc. č. 423/1 a 423/2 v k. ú. Řepiště tak, že severní roh přístavby bude ve vzdálenosti 6,70 m od společné hranice s parc. č. 421 v k. ú. Řepiště a jižní roh přístavby bude ve vzdálenosti 14,10 m od společné hranice s parc.č. 448/5 v k. ú. Řepiště. Dešťové vody budou svedeny nově vybudovanou dešťovou kanalizací z flexibilních trub do kanalizační šachty a následně do stávajícího trativodu v souladu s posudkem geologického průzkumu z 11.10.2011. Umístění staveb je zakresleno na koordinační situaci č. D-2 z 11/2011 zpracované Ing. arch. Helgou Šmídovou, Veleslavínova 16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí

2. Zásobování objektu vodou a elektrickou energií je zajištěno stávající vodovodní přípojkou a stávající elektropřípojkou. Splaškové vody budou svedeny do stávající žumpy před jihozápadní stěnou stavby na parc.č. 423/1 v k. ú. Řepiště.
3. Příjezd ke stavbě je zajištěn stávajícím příjezdem, t.j. po místní komunikaci ul. Dolní, na soukromou parc. č. 425/1 v k. ú. Řepiště formou věcného břemene zapsaného v katastru nemovitostí a následně na soukromou parc. č. 425/2 v k. ú. Řepiště ve vlastnictví žadatele.
4. Pro uskutečnění přístavby a nástavby hospodářské budovy, která povede ke změně užívání na rodinný dům se vymezuje část pozemku parc.č. 423/1 v k. ú. Řepiště o výměře cca 150 m² jako pozemek stavební.
5. Vytápění stavby bude elektrokotlem a doplňkově krbovými kamny.
6. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu k žádosti oznámení o užívání.
7. U stavby bude vyhrazen prostor pro umístění nádoby na odpad.
8. Při realizaci staveb budou respektována a dodržena stanoviska a podmínky správců inženýrských sítí:

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., kdy v zájmovém prostoru nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (viz vyjádření č.j. 93933/11 ze dne 16.06.2011). V případě, se v zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení, je součástí elektronických komunikací (dále SEK) a používá stejnou právní ochranu jako SEK.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02

Obecná ustanovení:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, (dále jen „stavebník“) je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Stavebník je povinen obrátit se na pracovníky společnosti Telefónica 02 pověřeného ochranou sítě v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
3. Stavebník je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na poruchové službě společnosti Telefónica 02 s telefonním číslem 800 184 084.
4. respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK:

1. Při jakékoli činnosti v blízkosti SEK je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NV SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu SEK.
2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1, 5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
3. Stavebník není oprávněn na trase PVSEK (vč. ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch

4. Stavebník je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS:
6. Stavebník je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
7. Stavebník není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.

ČEZ Distribuce, a.s.

Z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (č. 00135225388 ze dne 29.06.2011) vyplývá, že v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. V průběhu tras kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů. Stavebník je povinen požádat o vytýčení tras kabelového vedení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici nepřetržitě. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, , pro vodiče s izolací základní 2,0 m , pro závěsná kabelová vedení 1,0 m
 - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12.1994
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:
1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky
 2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
 4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 5. Vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti el. Vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0m (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení

vysokého napětí

4. Je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. vedení
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1
7. Pokud není možné dodržet body 1)–4), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 Zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
- b) výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond – ručně může být tato vzdálenost snížena na 0,5m
- c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1, 2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 200-5-52 PNE 33 3302
- e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem
- f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
- g) je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510
- h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusaná, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- j) bez předchozího souhlasu je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad kabelem

- k) každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru na zákaznickou linku 840 840 840 nebo poruchovou linku 840 850 860
- l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
- m) po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení, ČEZ Distribuce, a.s.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno v souladu s § 93 Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

9. Vyjádření **obce Řepiště** (č.j. 367/2011 ze dne 26.06.2011)

Obec Řepiště jako místně příslušný územně samosprávný celek a jako schvalující orgán územního plánu dává následující vyjádření ke stavbě Nástavba a přístavba hospodářské budovy se změnou užívání na rodinný dům a nové dešťové kanalizace se vsakovací jímkou

- a) parc. č. 423/2 a 423/1 k.ú. Řepiště jsou dle Územního plánu Řepiště vedeny jako stabilizované plochy smíšené obytné, a je tedy možné zastavět rodinným domem
- b) změna stavby hospodářské budovy na rodinný dům na Parc.č. 423/2 a 423/1 k. ú. Řepiště je v souladu s Územním plánem Řepiště, který byl schválen dne 10.05.2012 (účinnost 01.06.2010)
- c) pro rodinný dům bude využito stávajícího sjezdu na pozemek, kdy na pozemku se nachází hospodářská budova a pozemek je využíván jako zahrada k individuální rekreaci
- d) přípojky inženýrských sítí jsou rovněž stávající
- e) nově bude zřízena dešťová kanalizace se vsakovací jímkou
- f) obec Řepiště není schopná posoudit účinnost opatření týkající se vsaku dešťových vod do horninového podloží bez dalšího řešení přepadu ze vsakovací jímky (do příkopu, vodoteče, apod.). Obecně a ze zkušeností navrhovaná opatření na vsak vod do horninového podloží nejsou na území obce Řepiště díky jílovitému podloží účinná. Vytečení dešťových vod ze vsakovací jímky v případě nedostatečného vsaku způsobí podmáčení sousedního pozemku (opakované případy u jiných staveb, kde byla likvidace dešťových vod řešena obdobným způsobem).
- g) na pozemku pod uvedenou lokalitou parc.č. 458 a 455 k. ú. řepiště je evidován aktivní svahový sesuv. Poslední aktivita byla v r. 2010, kdy došlo i k poškození rodinného domu č.p. 171 na ul. Dolní na pozemku parc.č. 455. Moravskoslezský kraj nechal pro účely evidence a dalších opatření zpracovat u společnosti UNIGEO geotechnický průzkum č. Z510075, zpracoval Ing. Jiří Bouška, odpovědný řešitel Ing. Richard Skopal, schválil Ing. Jaroslav Ryšávka, PhD., červen 2010

Vyjádření **obce Řepiště** (č.j. 652/2011 ze dne 14.11.2011)

Obec Řepiště na základě žádosti stavebníka dává následující vyjádření obce Řepiště k likvidaci dešťových vod u stavby rodinného domu „Nástavba a přístavba hospodářské budovy se změnou užívání na rodinný dům“.

Obec Řepiště se vyjádřila ke stavbě rodinného domu pod č.j. 367/2011 dne 23.06.2011. Zde obec vyjádřila pochybnost nad způsobem likvidace dešťových vod do vsaku na pozemku. Důvodem byla skutečnost, že obecně a ze zkušeností navrhované opatření na vsak vod do horninového podloží nejsou na území obce Řepiště díky jílovitému podloží účinná. Navíc na pozemku pod uvedenou lokalitou ne parc.č 458 a 455 k. ú. Řepiště je evidován aktivní svahový sesuv včetně poškození rodinného domu č.p. 171 na ul. Dolní tímto sesuvem.

Na základě této pochybnosti a po konzultaci s obcí stavebník prověřil možnost likvidace dešťových vod prostřednictvím drenážního a odvodňovacího systému, který byl realizován v r. 2002 s názvem „Stabilizace sesuvu Řepiště-Vinohrady“. Tuto stavbu realizoval Okresní úřad Frýdek-Místek, projektovala společnost TERRA- stavební společnost s.r.o., Ostrava, projektant Ing. Jiří Bouška. Tento projektant, nyní zaměstnanec společnosti UNIGEO, zpracovával v této lokalitě další geotechnický průzkum pro Moravskoslezský kraj po sesuvech v r. 2010.

Ing. Jiří Bouška posoudil možnost likvidace dešťových vod z pozemku a staveb stavebníka do stávající drenážní sítě vod posudkem č.j. JB-1128 ze dne 11.10.2011. Závěrem uvedeného posudku je konstatování, že z hlediska konstrukčního je možné napojení dešťových vod z rekreačního objektu (budoucího rodinného domu) do stávajícího drenážního systému. Rovněž se zde konstatuje, že z hlediska stability svahu pod objektem je vliv navrhovaného řešení

pozitivní. Technické řešení napojení dešťových vod od budoucího RD do drenážního systému předpokládá pouze vyřešení napojení na pozemku stavebníka (parc. č. 423/1), jelikož stávající drenážní systém, do kterého se bude stavebník napojovat, končí na této parcele. Za obec Řepiště požadujeme v místě napojení na pozemku parc.č. 423/1 k. ú. Řepiště vybudovat revizní šachtu. Obec Řepiště na základě výše uvedeného souhlasí s řešením napojení dešťových vod do drenážního systému.

Ve věci vlastnictví stávajícího drenážního systému sděluje obec Řepiště, že od r. 2010 (opětovné sesuvy v lokalitě) obec řeší převedení stavby drenážního systému do majetku obce. Stavebníkem v r. 2002 byla Česká republika prostřednictvím Okresního úřadu Frýdek-Místek, po zániku okresních úřadů byl majetek převeden na různé úřady. Prozatím se nám nepodařilo dohledat, kam byla dokumentace k uvedené stavbě a s ní celá stavba převedena. Praxe je taková, že pokud tato stavba slouží pro stabilizaci většího území (více vlastníků, ochrana veřejných staveb apod.), patří do majetku územně samosprávného celku (obce), na jehož území se nachází.

10. Při umístění a následné realizaci, vč. zpracování projektové dokumentace stavby, budou respektována a dodržena následující stanoviska a podmínky dotčených orgánů:

Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu,

který jako dotčený orgán v řízení vedeném dle stavebního zákona vydal dne 09.01.2012 vyjádření MMFM 2183/2012.

Dle platného územního plánu Obce Řepiště je pozemky parc. č. 423/1 a 423/2, k.ú. Řepiště do zastavěného území, plochy smíšené obytné (SO). Jedná se o plochy určené k polyfunkčnímu využití, převážně bydlení, případně s hospodářským zázemím. pro tuto plochu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, které je nutné respektovat. jedná se zejména o zastavitelnost pozemků rodinných domů, která je stanovena koeficientem zastavění pozemku (KPZ), který je max. 0,40. Dále je stanovena maximální podlažnost na dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Upozorňujeme, že v dotčeném území se vyskytuje aktivní sesuvné území Řepiště č. 4106.

Vzhledem k těmto skutečnostem konstatujeme, že výše uvedený záměr není v rozporu s Územním plánem Řepiště.

11. Souhrn staveb uvedených v tomto územním rozhodnutí je možno realizovat takto:

Dešťová kanalizace (do 50 m) na základě tohoto územního rozhodnutí po nabytí právní moci a přístavbu a nástavbu hospodářské budovy spojenou se změnou užívání na rodinný dům na základě stavebního povolení, které vydá stavební úřad ve Vratimově.

12. Projektová dokumentace navrhované přístavby a nástavby hospodářské budovy, která povede ke změně užívání na rodinný dům stavby bude vypracována oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v souladu s § 2 a přílohou č. 1 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude mj. prokázáno, že stavba vyhovuje rovněž obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů nebo bylo-li započato s využitím území pro stanovený účel.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel Hana Kičmerová podala dne 12.07.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění nástavby a přístavby hospodářské budovy, která povede ke změně užívání na rodinný dům a vsakovací jímky na pozemku parc. č. 423/1 a 423/2 v k. ú. Řepiště. Jelikož při prověřování žádosti a prostudování dodaných podkladů vyplynulo ze stanoviska obce Řepiště, že na pozemku pod

uvedenou lokalitou parc.č. 423/1 v k. ú. Řepiště je evidován aktivní svahový sesuv, jehož poslední aktivitou v roce 2010 došlo k poškození rodinného domu č.p. 171 na ul. Dolní, parc.č. 458 a 455 v k. ú. Řepiště. K problematice byla Moravskoslezským krajem vypracována „Geotechnická studie“ od společnosti UNIGEO a.s., se kterou se stavební úřad seznámil, následně dne 19.07.2011 vykonal kontrolní prohlídku v terénu na parc.č. 456 v k. ú. Řepiště, kde stojí poškozený rodinný dům č.p. 171 a rovněž na parc.č. 423/1 v k. ú. Řepiště.

Na základě kontrolní prohlídky v terénu a závěrů geotechnického posouzení stavební úřad vyhodnotil, že pro pokračování řízení je nutno dodat stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu a doplnění zpracované technické dokumentace pro umístění staveb na parc.č. 423/1 a 423/2 v k.ú. Řepiště o technické řešení, které bude respektovat aktuální situaci v dané lokalitě a bude v souladu se závěry vyplývajícími z geotechnického posudku č. Z510075 z června 2010, zpracovaného Ing. Jiřím Bouškou ze společnosti UNIGEO a.s. Stavební úřad vyzval žadatele výzvou č.j. MUVR 2783/2011 ze dne 21.07.2011 k doplnění chybějících podkladů v termínu do 31. 12. 2011. Z tohoto důvodu stavební úřad územní řízení o umístění stavby usnesením č.j. 2764/2011 ze dne 20.07.2011 č.j. 2764/2011 ze dne 20.07.2011 přerušil.

Doplňující podklady „Stabilní posouzení svahu Řepiště Vinohrady, RD na p. č. 432/2“ ze dne 03.10.2011, „Posouzení možnosti odvádění dešťových vod do stávající drenáže svahu“ ze dne 11.10.2012 (zpracoval autor geotechnického posouzení Ing. Jiří Bouška), nové stanovisko obce Řepiště ze dne 14.11.2011 a technická dokumentace, ve které byly zohledněny výsledky jmenovaných posudků, byly doloženy dne 14.12.2011 a následně vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 09.01.2012 bylo doloženo 09.01.2012.

Výsledkem doplnění a změny technického řešení plánovaných staveb byla změna odvodu dešťových vod, které bylo nejdříve na základě hydrogeologického posudku firmy Drilling Trade s.r.o. z června 2011 navrženo do vsakovací jímky umístěné na parc.č. 423/1 v k.ú. Řepiště a nyní je odvod dešťových vod z důvodu omezení zvodnění svahu pod parc.č. 423/1 v k. ú. Řepiště řešen vybudováním nové dešťové kanalizace se zaústěním do stávající dešťové vpusti a drenážního systému. Zaústění bude na parcele stavebníka. Při zakládání pro přístavbu budoucího rodinného domu budou vyhloubeny 3 ks pilot jejichž kořen bude osazen až do hloubky cca 6,5 m a tím dojde ke zvýšení stability svahu pod parc. č. 423/1 v k. ú. Řepiště nad rodinným domem č.p. 171 a rovněž nově zřízeného rodinného domu vzniklého přístavbou a nástavbou hospodářské budovy spojené se změnou užívání na rodinný dům a dále bude v zadní části nově vzniklého domu provedena úhlová zeď pro přenesení zatížení od nástavby.

Stavební úřad následně opatřením č.j. MUVR 82/2012 ze dne 11.01.2012 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a zároveň k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby, které se uskutečnilo dne 14.02.2012 a o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad dále upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Současně se mohli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3) správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu.

Okruh **účastníků územního řízení** byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: tzv. hlavní účastníci řízení: žadatel – Hana Kičmerová (nar. 15.08.1954) a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště; tzv. vedlejší účastníci řízení – vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – ČEZ Distribuce, a.s., SmVaK Ostrava, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. a Telefónica 02 Czech Republic, a.s. – jako správci sítí a zařízení, které by mohlo být umístěním stavby změnou využití území dotčeno (na základě

doloženého vyjádření o existenci sítí), Petr a Eva Langerovi, vlastníci sousedního pozemku parc.č. 456, 457 a 455 v k. ú. Řepiště, Rostislav Bednář, vlastník sousední parc.č. 421 v k. ú. Řepiště, Ludmila Lukšíková, vlastník sousední parc.č. 448/4 v k. ú. Řepiště, Zdeňka Klepková a Josef Vais, vlastníci sousední parc.č. 448/5 v k. ú. Řepiště, Ladislav Hrdlička a Veronika Kotulová, vlastníci sousední parc.č. 425/1 v k.ú. Řepiště.

Vlastníci sousedních pozemků mohou být dotčeni při vlastním provádění prací na parc. č. 423/1 a 432/2 v k. ú. Řepiště zvýšeným průjezdem dopravních prostředků při plánované výstavbě, hlukem stavební techniky při zakládání přístavby na hloubené piloty, částečným omezením provozu na místní komunikaci ulice Dolní, apod. K těmto průvodním skutečnostem odvíjejícím se zejména od samotného provádění umísťované přístavby a nástavby hospodářské budovy, která povede ke změně užívání na rodinný dům může dojít vzhledem k rozsahu stavby jen v určitém časovém období.

Vlastnická práva byla ověřena stavebním úřadem dne 11.01.2012 a následně dne 23.02.2012 náhledem do katastru nemovitostí.

Hlavním účastníkům územního řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

- a) ***S vydanou územně plánovací dokumentací*** – pozemek parc. č. 423/1 v k. ú. Řepiště, na kterém budou přístavba a nástavba hospodářské budovy spojená se změnou užívání na rodinný dům a kanalizační přípojka dešťové kanalizace realizovány, jsou dle Územního plánu Obce Řepiště, součástí plochy SO, ve které je stavba rodinného domu a staveb s tímto domem souvisejících jako využití přípustné.
Dle posouzení stavebního úřadu a závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku jsou stavby v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
- b) ***S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území*** – navrhované stavby jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování, především s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona a svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území.
- c) ***S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*** – umístěná přístavba a hospodářské budovy spojená se změnou užívání na rodinný dům a přípojka kanalizace dešťové na pozemcích parc. č. 423/1 a 423/2 v k. ú. Řepiště, vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kdy byl brán zřetel především na § 21 odst. 4 – *na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytového nebo rodinného domu a dále stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související a podmiňující bydlení*, a dále v souladu se zněním § 25 odst. 1 téže vyhlášky – *vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti,....Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, např. technickou infrastrukturu*, dále došlo ke kladnému posouzení vůči ust. § 24 odst. 1 této vyhlášky „*rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem*“. V projektové dokumentaci pro stavbu přípojky kanalizace dešťové, bylo dostatečně prokázáno, že stavba (lze realizovat již po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí) vyhovuje rovněž obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným Vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předložené parametry pro stavební řízení budou vyhovovat rovněž i základním požadavkům na bezpečnost a vlastnosti stavby rodinného domu v souladu s § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- d) ***S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu*** – posuzovaný stavební záměr splňuje požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Přejezd k budoucímu rodinnému domu bude zajištěn po stávající místní komunikaci ul. Dolní, následně po komunikaci ve vlastnictví soukromých vlastníků formou věcného břemene a následně po vlastním příjezdu ke stavební parcele.

Na technickou infrastrukturu bude rodinný dům napojen na stávající vodovodní řad stávající vodovodní přípojkou na distribuční síť elektro stávající elektropřípojkou a odvod splaškových vod bude zaústěn do stávající žumpy před JZ stěnou budoucího RD.

- e) ***Spožadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení*** – záměr žadatelů je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Umístění navrhovaných staveb je rovněž v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení (viz odstavec týkající se okruhu účastníků územního řízení).

Stavební úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Tato lhůta byla stanovena v rozsahu od 15. do 17. února 2012. Této možnosti rovněž žádný účastník řízení ani zástupce veřejnosti nevyužil.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádosti byly doloženy těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci sítí zn. 001035225388 ze dne 20.06. 2011
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zn. 93933/11 ze dne 06.06.2011
- Vyjádření SmVaK Ostrava a.s., k existenci sítí zn. 9773/V013581/2010/FÁ ze dne 26. 11. 2010
- Vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. z. 9773/V002285/2011/FA ze dne 18. 2. 2011
- vyjádření Obce Řepiště 367/2011 z 23.06.2011
- vyjádření Obce Řepiště č. 652/2011 ze dne 14.11.2011
- vyjádření MMFM, odbor územního rozvoje a stavebního řádu č. 2183/2011 ze dne 09.01.2011
- geotechnický posudek UNIGEO a.s. č Z510075 z června 2010
- HG posudek zasakování firma DRILLING TRADE, s.r.o. z června 2011
- Stabilní posouzení svahu ze dne 03.10.2011 Ing. Střalka
- Posouzení možnosti odvádění dešťových vod č. JB-1128 ze dne 11.10.2011 –Ing. Bouška
- 3 x dokumentace územní souhlas z 11/2011 přístavba a nástavba
- 3 x dokumentace přípojka dešťové kanalizace z 07/2011 opravená v souladu s dodanými posudky

Projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracoval:

Ing. arch. Helga Šmídová, Veleslavínova 16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava – přístavba a nástavba HB, spojená se změnou užívání na RD, ČKA 03516

Aleš Janča, Tomkova 1072/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava- přípojka dešťové kanalizace , autorizovaný technik pro technické prostředí staveb , ČKAIT 1100955

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 68 odst. 5, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu ve Vratimově, odboru výstavby a životního prostředí. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude podána úplná žádost o stavební povolení, nebo bude-li stavební řízení zastaveno anebo bude-li podána

žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit.

Poučení o doručování:

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. V souladu s § 1 odst. 2 správního řádu nebude použito postupu daného správním řádem, jelikož jej zvláštní zákon, t. j. zákon stavební, stanoví jinak. Doručování písemností v územním řízení se řídí přímo ustanoveními stavebního zákona. V tomto případě se územní rozhodnutí doručuje v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložением oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,

účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí), na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnou svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

„otisk úředního razítka“

Ing. Renáta Pavlovská
vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení: Svatava Slívoá

Příloha :

- ověřený situační výkres
- ověřená technická dokumentace dešťové kanalizace po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši Kč 1000,- byl uhrazen

Dotčené orgány pro územní řízení: - *územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona; v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech*

1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek

Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona: - *územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 20, 21 a 34 správního řádu; vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech*

1. Hana Kičmerová, Krakovská 1107/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – žadatel
2. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště – žadatel (s žádostí o zveřejnění územního rozhodnutí na úřední desce v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu)

Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona/: – *územní rozhodnutí se doručuje dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu*

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
2. Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
4. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
5. Petr Langer, Dolní 171, 739 31 Řepiště
6. Eva Langerová, Dolní 117, 739 31 Řepiště
7. Rostislav Bednář, K Hájků 2983, 738 01 Frýdek-Místek
8. Ludmila Lukšíková, Anenská 635, 738 01 Frýdek-Místek
9. Zdeňka Klepková, Dolní 177, 739 31 Řepiště
10. Josef Vais, Dolní 177, 739 31 Řepiště
11. Ladislav Hrdlička, Dolní 392, 739 31 Řepiště
12. Veronika Kotulová, Na Úrovni 710/12, 721 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

LEGENDA:

původní hospodářská budova

navržená přístavba rodinného domu

zpevněná plochy

срѣна злѣка


slávajici pňpojka NH

stávající přípojka vody

stavajci kanalizace dešťová

nová desťová kanalizace

stávající oplocení

[illegible]

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **30050035-20060-120305095514**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **12** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **11 B5 DC**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Michaela Kusáková**

Vystavil: **Obec Řepiště**

V Řepištích dne 05.03.2012

Podpis*Kusáková*.....



30050035-20060-120305095514

OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek - Místek

Vyvěšeno: **5.3.2012**

Kus.

Sejmuto:

Evidenční číslo písemnosti **14/2012**