

|                                       |          |                     |
|---------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>STÁTNÍ ÚŘAD VETERINÁRNÍ SPRÁVY</b> |          | Čís. dopr.:         |
| DOŠLO: 30.8.2013                      |          | Zpracov.:           |
| Čís. jednání: 585/2013                |          | Štěr:               |
| Počet listů: 4                        | Příl.: 1 | Úkl. znak: 246, V/5 |



svsps5078da58

## Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4,8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona v souladu s ustanovením § 15, § 17 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

### mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení a zrušení ochranných pásem

#### Čl. 1

##### Poučení o nákaze

- (1) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavičkováný včelí plod. Původcem je *Paenibacillus larvae*, dříve označovaný *Bacillus larvae*, White (1904), Gram-pozitivní tyčinkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spóry.
- (2) Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.
- (3) Spóry *Paenibacillus larvae* se dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.
- (4) Příznaky se projeví až u zavičkováného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťové bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

#### Čl. 2

##### Ochranné pásmo

- (1) Ochranné pásmo nebezpečné nákazy – moru včelího plodu bylo vymezeno a přetrvává v následujících katastrech obcí a místních částí:

Okres Bruntál – Rešov (740179), Skály u Rýmařova (748170), Horní Město (643548), Tvrdkov (772011), Mirotín (695513), Ruda (743208), Těchanov (765333), Dobřečov (643530), Stříbrné Hory (643556), Žďárský Potok (753921), Stará Ves u Rýmařova (753912), Janovice (744581), Edrovice (744573), Rýmařov (744468), Ondřejov (744611), Jamartice (744603), Albrechtice u Rýmařova (614980), Valšov (776637), Břidličná (614998), Leskovec nad Moravicí (680010), Vajglov (615005), Bílčice (604054), Slezská Harta (680028), Rýžoviště (744751), Lomnice u Rýmařova (686662), Tylov (686671), Nová Pláň (663298), Karlovec (663280), Mezina (693731), Moravský Kočov (613304), Nová Ves u Rýmařova (629821), Janušov (744590), Roudno (597741), Májůvka (689939), Razová (739987), Horní Benešov (642355), Staré Heřminovy (754307), Jiříkov u Rýmařova (661082), Malá Morávka (690236), Nová Rudná (743356), Horní Václavov (776025), Dolní Moravice (629804), Horní Moravice (629812), Karlov pod Pradědem (690228)

Okres Frýdek-Místek – Frýdlant n.O (635171), Nová Ves (705705), Lubno (688061), Malenovice (690783), Janovice (657107), Metylovice (693545), Pržno (734055), Hodoňovice (601080), Raškovice (739502), Krásná (673391), Vyšní Lhoty (788929), Nižní Lhoty (704903), Nošovice

(704911), Baška (601063) Třanovice (769282), Hnojník (640191), Vělopolí (779849), Střítež (757934), Ropice (741167), Kanská (771015), Český Puncov (771082), Morávka (698679), Pražmo (733059), Řeka (745057), Tyra (772445), Guty (636291), Oldřichovice (710032), Smilovice (751049), Komorní Lhotka (668818), Rakovec (751031), Nebory (701793), Bukovice u Dobratice (627135), Dobratice (627143), Vojkovice (784575), Horní Tošanovice (644463), Dolní Tošanovice (630233), Ostravice 1 (715671), Ostravice 2 (754277), Staré Hamry 1 (754285), Staré Hamry 2 (715646), Skalice (747971)

Okres Karviná - Chotěbuz (652954), Zpupná Lhota (652971), Stanislavice (753521), Místrovce (696129), Koňákov (696111), Horní Žukov (644722), Dolní Žukov (623261), Český Těšín (623164), Mosty u Českého Těšína (696137), Hradiště pod Babí horou (647489),

Okres Nový Jičín – Luboměř (688118), Veselí u Oder (709158), Dobešov (626872), Odry (709085), Jakubčovice nad Odrou (656516), Loučky nad Odrou (656534), Tošovice (767786), Pohoř (724815), Vražné (785768), Hynčice (785792), Mankovice (691534), Kletné (666190), Jestřábí u Fulneku (659002), Jerlochovice (635456), Moravské Vlkovice (784133), Slezské Vlkovice (784141), Véska u Oder (780979), Heřmanice u Oder (638544), Stachovice (753246), Fulnek (635448)

Okres Opava – Bohdanovice (606189), Dolní Životice (630454), Mikolajice (694061), Štáblovice (763110), Lipina u Opavy (684074), Domoradovice (630951), Žimrovce (797006), Benkovice (602591), Uhlířov (773166), Slavkov u Opavy (750280), Otice (716481), Branka u Opavy (609382), Kajlovec (646822), Hradec nad Moravicí (646814).

## **(2) Rozšíření ochranného pásma**

Na základě rozhodnutí KVS SVS pro MS kraj č.j. SVS/2013/054274-T ze dne 19.08.2013, kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Vlkovice, č.j. SVS/2013/054449-T ze dne 20.08.2013, č.j. SVS/054452-T ze dne 20.08.2013, kterými byla vyhlášena ohniska moru včelího plodu v katastru Jablunkov a dále na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj č.j. SVS/2013/053663 ze dne 16.08.2013, kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Paseka u Šternberka, rozšiřuje se ochranné pásmo v Moravskoslezském kraji.

Ochranné pásmo se vymezuje v katastrech obcí a místních částí (nad rámec katastrů uvedených v odstavci (1))

**Okres Bruntál – Sovinec (752665), Křížov u Sovince (752657)**

**Okres Frýdek-Místek – Hrádek (647357), Milíkov u Jablunkova (694941), Návsí (656348), Bocanovice (656291), Jablunkov (656305), Písečná u Jablunkova (656356), Písek u Jablunkova (720917), Mosty u Jablunkova (699896)**

**Okres Nový Jičín – Dolejší Kunčice (784125), Kaménka (662682), Vrchy (786535), Heřmánky nad Odrou (656500),**

**V ochranném pásmu dle čl. 2 odst. (1) a (2) se nařizuje všem chovatelům včel:**

- a) Zákaz přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma.
- b) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směšného vzorku měli.
- c) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je rovněž tak možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směšného vzorku měli. Toto opatření je prevencí možné reinfekce přesunem neprošetřených včelstev.

## **(3) Ve všech katastrech nově vymezeného ochranného pásma čl. 2 odst. (2) tohoto nařízení se nařizuje všem chovatelům včel:**

- a) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj.

- b) Zajistit provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli v návaznosti na vyšetření na varroázu dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2014.
- c) Pozorovací doba v ochranném pásmu se stanovuje na dobu 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové desinfekci, pokud nebude zjištěn další případ moru včelího plodu

**(4) Zrušení ochranného pásma.**

Po uplynutí pozorovací doby se ruší ochranné pásmo v následujících katastrech obcí a místních částí:

**Okres Bruntál** – část katastru Jindřichov ve Slezsku (660337) vymezená Nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2208/2012-KVST/1 ze dne 13.08.2012,

### **Čl. 3 Preventivní opatření**

Ve všech včelstvech v ochranném pásmu a mimo ně jsou chovatelé včel povinni dodržovat následující preventivní opatření:

- a) zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,
- b) zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel,
- c) sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn,
- d) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,
- e) udržování prázdných úlů bez včelího díla,
- f) vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,
- g) provádění průběžné dezinfekce úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek,
- h) ošetření vosku při teplotě 117 C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny,
- i) pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu, jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření,
- j) namátkové vyšetřování tuzemského medu,
- k) nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu včel, zejména v případě neznámé nákazové situace v místě a době jejich původu,
- l) pravidelné plošné preventivní prohlídky,
- m) soustavné omezování intenzity varroázy,
- n) zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásma,
- o) zákaz léčení moru a hniloby včelího plodu,
- p) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),
- q) pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,
- r) pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření se považuje za podezření z nákazy
- s) chov včel s dobrým čistícím instinktem.

### **Čl. 4**

Při zjištění moru včelího plodu je zakázáno včelstva léčit.

### **Čl. 5 Sankce**

**Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:**

- a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

## Čl. 6

### Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Doba platnosti tohoto nařízení se stanovuje až do odvolání.

Ruší se Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2208/2012-KVST/1 ze dne 13.08.2012.

V Ostravě dne 30.08.2013

**MVDr. Severin Kaděrka**  
ředitel Krajské veterinární správy  
Státní veterinární správy pro  
Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno na úřední desce  
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  
Dne 02.09.2013

Sejmuto dne.....

Vyvěšeno na úřední desce  
Městského (obecního) úřadu Řepiště  
2.9.2013.....dne..... *lus.*

Sejmuto dne.....

OBECNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ  
739 31 ŘEPIŠTĚ  
okres Brno-venkovský

Evidenční číslo písemnosti: 38/2013